

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 23:13

Link do produktu: <https://dekoratormarket.pl/klej-montazowy-mamut-bialy-290ml-den-braven-bostik-p-2306.html>

KLEJ MONTAŻOWY MAMUT BIAŁY 290ml Den Braven BOSTIK

Cena	32,00 zł
Numer katalogowy	117586
Kod producenta	117586
Kod EAN	8711595117586
EAN (GTIN)	8711595117586
Kod producenta	117586
Marka	Bostik
Rodzaj	inny
Zastosowanie	uniwersalne
Pojemność	290
Przeznaczenie	uniwersalny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Opakowanie	pistolet
Czas wiązania	szybkoschnący
Funkcje	do wysokich temperatur
Utwardzanie	w temperaturze otoczenia

Opis produktu



Bostik

smart adhesives

an Arkema company

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY



Na tej aukcji sprzedajemy klej montażowy

BOSTIK MAMUT o pojemności 290 ml

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny super lepki i gęsty klej na bazie MS POLIMERU (modyfikowanych silanów) do mocowania mocno obciążonych elementów w budownictwie i przemyśle

MAMUT GLUE

Trzyma natychmiast z wyjątkową siłą / High Tack Pro

Den Braven Mamut Glue to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gęsty klej na bazie hybrydowej (technologia HD

POLYMER), do mocowania ciężkich lub mocno obciążonych materiałów, w domu, budownictwie i przemyśle.

- Klei z „siłą mamuta” - do 22 kg/cm² maksymalna wytrzymałość na zerwanie
- Klejenie bez podpierania (natychmiastowa przyczepność)
- Zastępuje śruby, kołki i gwoździe (wysoko uniwersalny)
- Bardzo krótki czas schnięcia (bez wody i rozpuszczalników)
- Po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych (w tym: na temperaturę od -40°C do +90°C oraz wodę)
- Do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz
- Bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych, w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej, szkła, stali, metali, lakierowanego drewna, PCW, polistyrenu, poliestru i tworzyw podobnego typu
- Odporny na spływanie (do zastosowań poziomych i pionowych), powstawanie pęcherzy, rys skurczowych i pęknięć
- Wysoka odporność fizyczna i mechaniczna (bardzo dobrze znosi drgania i wibracje)
- Bezpieczny w użyciu - nie zawiera izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników, polichlorku winylu i plastyfikatorów
- Prawie bezwonny i neutralny chemicznie (może być stosowany do luster, marmuru, piaskowca oraz granitu - nie uszkadza warstwy srebrzankowej luster i nie odbarwia kamienia naturalnego)



